DARLOG Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 460
Poznań

tel. 530 391 286

e-mail: sklep@wdm24.pl

Cena:

2.111,25 zł

2.596,84 zł brutto

Zobacz więcej

Zeskanuj kod


Elastyczna odbojnica rurowa GOLF - podwójna bariera, szerokość 1100 mm

Kod produktu: DFRE2-2

Elastyczne odbojnice rurowe firmy DANCOP to przetestowane i odznaczone certyfikatem TÜV bariery ochronne, które z powodzeniem mogą chronić regały magazynowe przed skutkami kolizji z poruszającymi się po magazynie wózkami.
Może być stosowana zarówno wewnątrz obiektów, jak i na zewnątrz, gdzie jest narażona na warunki atmosferyczne.
W całości przejmuje energię uderzenia, nie dopuszczając do kontaktu z elementem chronionym.
Obracające się elementy odbojnicy dodatkowo pochłaniają energie uderzenia w ten sposób minimalizując koszty napraw i renowacji.

Produkt zawiera wszystkie elementy niezbędne do montażu, kotwy w zestawie.

Wymiary odbojnicy:



Przykłady zastosowania:





Certyfikat TÜV



TÜV NORD

Confirmation of test

Bestätigung einer Prüfung

Order no. Auftrags Nr.	Date of order Auftragsdatum	File reference Aktenzeichen	Test report no. Prüfbericht-Nr.
8114963190	07.08.2017	1326KU01670	1326KU01670-T03/T07/T08

Client Auftraggeber
Dancop International GmbH
Wilhelm-Rausch-Straße 15
D-31228 Peine-Stederdorf

Test location Prüfstätte
Dancop A/S
Banegraven 6
DK-3550 Slangerup

Approval acc. to Geprüft nach
DANCOP TEST SPECIFICATION – DOC. NO.: 1326KU01670-T03/T07/T08, 05.10.2017
Peter Grynnerup & Christian Poulsen
Quality Controls Manager, Martin Lausten

Description of product Beschreibung des Produktes
D-Flexx barrier DFRE-Golf

Item No.: Artikelnummer	DFRE1-2 (900mm) + DFRE1-4 (2300mm)
Drawing No. Zeichnungsnummer:	DFRE1-2, 19.09.2017 + DFRE1-4, 12.09.2017, Rev.-
Material / delivery condition: Werkstoffe / Lieferspezifikation	Basismaterial PE / D_011017_V2.1

Result of approval Prüfergebnis
The audited object fulfills the requirements of the test specification for exposure of impact load in the energy of 2500-10000 Nm (Impact Zone, see test report).
Das geprüfte Objekt erfüllte die Anforderungen der Prüfvorschrift bei einer Einwirkung aus Stoßlasten im Energiebereich von 2500-10000 Nm (Testbereich, siehe Prüfbericht).

Hamburg, 18.12.2017

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Competence Center
Werkstoff- und Schweißtechnik

C. Kowol


Valid until / Gültig bis: **10.2020**

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31
D-22525 Hamburg
Germany
Tel. +49-(0) 40/8557-2199
Fax +49-(0) 40-8557-2710
e-mail ckowol@tuev-nord.de

Member of / Mitglied der

Specyfikacja

Waga	25,6 kg
Długość	1100 mm
Gwarancja	5 lat
Wysokość	760 mm





Plik PDF wygenerowany w dniu 07-11-2026 ze strony: https://www.wdm24.pl/produkt/elastyczna-odbojnica-rurowa-golf---podwojna-bariera_-szerokosc-1100-mm